

# EXACTA

## ARMADI DI SICUREZZA

SERIE EFO PER INFIAMMABILI LIQUIDI

SERIE EBO E LED PER BOMBOLE GAS

SERIE ECO PER CHIMICI

SERIE COMBINATI INFIAMMABILI+CHIMICI

SERIE POLIPROPILENE PER CHIMICI

COMPLEMENTI PER LA SICUREZZA



CATALOGO

GENERALE



# EXACTA SERIE EFO PER INFIAMMABILI LIQUIDI UNI EN 14470-1




EXACTA serie EFO presenta numerosi modelli di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili certificati secondo la recente normativa UNI EN 14470-1 con risultati Type 90 e Type 30. Gli armadi EFO Mod. BARREL sono certificati secondo la norma DIN 12925-1 aggiornata in Aprile 1998 con la tecnica FWF (tagli termici).



Mod. EFO12 **Type 90 - Cod. K89000**  
Dimensioni esterne mm: L 1190 x P 600 x A 1950.  
Volume: 800 litri circa.  
Peso: 420 Kg.

3 ripiani a vassoio spostabili in acciaio inox:  
L 995 x P 390 x A 25 mm; portata cad. 80 Kg certificati;  
capacità di raccolta del ripiano 9 litri circa.  
1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia:  
L 1020 x P 400 x A 100 mm.

Mod. EFO12 **Type 30 - Cod. K89100**  
Dati tecnici identici a Mod. EFO12 Type 90 eccetto:  
peso 340 Kg;  
3 ripiani a vassoio spostabili in acciaio verniciato.



Mod. EFO6 **Type 90 - Cod. K89001**  
Dimensioni esterne mm: L 590 x P 600 x A 1950.  
Volume: 360 litri circa.  
Peso: 210 Kg.

3 ripiani a vassoio spostabili in acciaio inox:  
L 390 x P 390 x A 25 mm; portata cad. 80 Kg certificati;  
capacità di raccolta del ripiano 4 litri circa.  
1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia:  
L 420 x P 400 x A 100 mm.

Mod. EFO6 **Type 30 - Cod. K89101**  
Dati tecnici identici a Mod. EFO6 Type 90 eccetto:  
peso 180 Kg;  
3 ripiani a vassoio spostabili in acciaio verniciato.



Mod. EFO6B **Type 90 - Cod. K89003**  
Dimensioni esterne mm:  
L 590 x P 500 x A 620+80\*.  
Volume: 100 litri circa. Peso: 90 Kg.  
1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: L 420 x P 300 x A 60 mm.

Mod. EFO6B **Type 30 - Cod. K89103**  
Dati tecnici identici a Mod. EFO6B Type 90 eccetto: peso 70 Kg.



Mod. EFO12B **Type 90 - Cod. K89002**  
Dimensioni esterne mm:  
L 1100 x P 500 x A 620+80\*.  
Volume: 200 litri circa. Peso: 140 Kg.  
1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: L 920 x P 300 x A 60 mm.

Mod. EFO12B **Type 30 - Cod. K89102**  
Dati tecnici identici a Mod. EFO12B Type 90 eccetto: peso 120 Kg.

\*Nel caso si debba inserire l'armadio in un vano basso si può facilmente togliere il basamento riducendo l'altezza a 620 mm.



Mod. BARREL "V" FWF 90  
**Cod. K89080**  
FUSTI VERTICALI  
Dimensioni esterne mm:  
L 900 x P 900 x A 1700.  
Volume: 800 litri circa.  
Peso: 380 Kg.



Mod. BARREL "O" FWF 90  
**Cod. K89081**  
FUSTI ORIZZONTALI  
Dimensioni esterne mm:  
L 900 x P 1300 x A 1300.  
Volume: 960 litri circa.  
Peso: 380 Kg.

## SAFETYFIRECASE® PORTATILE, PRATICO, SICURO.

Mod. SAFETYFIRECASE®  
**Type 30 - Cod. K89130**

Dimensioni esterne mm:  
L 340 x P 340 x A 400.  
Peso: 18 Kg.

**ACCESSORI OPZIONALI per SAFETYFIRECASE®**  
VASCA DI FONDO - **Cod. K89131**  
CARRELLO PER TRASPORTO - **Cod. K89132**  
SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE - **Cod. K89133**



NOVITA'

Con cassetto estraibile.

Mod. EFO6BD **Type 90 - Cod. K89070**  
Mod. EFO6BD **Type 30 - Cod. K89170**



Con cassetto estraibile.

Mod. EFO12BD **Type 90 - Cod. K89071**  
Mod. EFO12BD **Type 30 - Cod. K89171**

## ACCESSORI OPZIONALI EXACTA SERIE EFO



Chiusura a pedale con dispositivo termico automatico nel caso la temperatura ambiente superi i 50 °C.  
**Cod. K89004**



Elettroaspiratore antiscintilla.  
**Cod. K89005**



Filtro a carboni attivi di facile rimozione. Per solventi organici.  
**Cod. K89006**  
Per acidi e solventi organici:  
**Cod. K89007**



Estintore automatico interno o esterno.  
**Cod. K89033**



Particolare della staffa con fermo. Spostabile in altezza.

Ripiano in acciaio inox per Mod. EFO12 - **Cod. K89009**  
Ripiano in acciaio verniciato per Mod. EFO12 - **Cod. K89062**  
Ripiano in acciaio inox per Mod. EFO6 - **Cod. K89011**  
Ripiano in acciaio verniciato per Mod. EFO6 - **Cod. K89063**  
Ripiano in acciaio inox per Mod. EFO12B - **Cod. K89010**  
Ripiano in acciaio inox per Mod. EFO6B - **Cod. K89012**

# UNI EN 14470-1 **EXACTA** SERIE COMBINATI EN 61010-1

EXACTA serie COMBINATI presenta 2 modelli: COMBICHEM per l'alloggio di prodotti acidi e basi e COMBISAFE per infiammabili, acidi e basi. In questo modo EXACTA risponde alle necessità di coloro che in poco spazio devono stoccare in tutta sicurezza tali prodotti.

## Type 90




INFIAMMABILI



ACIDI

BASI



ACIDI

BASI

Mod. COMBICHEM (EN 61010-1)

**Cod. K89060**

Dimensioni esterne mm:

L 630 x P 600 x A 1950.

Volume: 510 litri circa.

Peso: 110 Kg.

2+2 ripiani a vassoio spostabili

in acciaio INOX e verniciati

portata 80 Kg cad.:

L 460 x P 525 x A 25 mm.

Mod. COMBISAFE - **Cod. K89091**

ARMADIO PER INFIAMMABILI (UNI EN 14470-1 TYPE 90)

+ ARMADIO PER ACIDI E BASI (EN 61010-1).

Dimensioni esterne mm: L 1230 x P 600 x A 1950.

Volume: 360+500 litri circa. Peso: 320 Kg.

ARMADIO PER INFIAMMABILI (UNI EN 14470-1 TYPE 90):

3 ripiani a vassoio spostabili in acciaio inox: L 390 x P 390 x A 25 mm;

portata cad. 80 Kg certificati; capacità di raccolta del ripiano 4 litri circa.

1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: L 420 x P 400 x A 100 mm.

ARMADIO PER ACIDI E BASI (EN 61010-1):

Dati tecnici identici a Mod. COMBICHEM

## ACCESSORI OPZIONALI **EXACTA** SERIE COMBINATI



Unità di aspirazione per Mod. COMBISAFE - **Cod. K89090**

Ripiano addizionale in acciaio verniciato

per Mod. COMBICHEM - **Cod. K89023**

Ripiano addizionale in acciaio INOX

per Mod. COMBICHEM - **Cod. K89061**

## **EXACTA** SERIE EBO FWF 90'

ARMADI DI SICUREZZA PER BOMBOLE GAS IN INTERNO



Gli armadi della serie EBO sono certificati con classe di resistenza al fuoco di 90 minuti secondo la tecnica FWF e TRbF22 e secondo DIN 12925-2 da parte di BVQI.



Mod. EBO12 - **Cod. K89050**

Dimensioni esterne mm:

L 1190 x P 600 x A 1950.

Peso: 380 Kg.

1 ripiano regolabile

per bombole di piccole dimensioni.

Mod. EBO6 - **Cod. K89051**

Dimensioni esterne mm:

L 590 x P 600 x A 1950.

Peso: 250 Kg.

1 ripiano regolabile

per bombole di piccole dimensioni.

## ACCESSORI OPZIONALI **EXACTA** SERIE EBO

Ripiano addizionale in acciaio per piccole bombole - **Cod. K89053**

## **EXACTA** LED

MODULO PER L'ALLOGGIO DI BOMBOLE IN ESTERNO




Mod. LED

LED è un modulo componibile per l'alloggio di bombole in esterno. Presentiamo alcune soluzioni tra le più frequenti.



Mod. LED 3 - **Cod. K89052** - Per 3 bombole.


Dimensioni esterne mm:  
L 960 x P 880 x A 2400.



Mod. LED 6 - **Cod. K89120**

Per 6 bombole.


Dimensioni esterne mm:  
L 1760 x P 880 x A 2400.



Mod. LED 3+3 - **Cod. K89121**

Per 3+3 bombole.


Dimensioni esterne mm:  
L 1840 x P 880 x A 2400.



Mod. LED 6+3 - **Cod. K89122**

Per 6+3 bombole.


Dimensioni esterne mm:  
L 2640 x P 880 x A 2400.



Mod. LED 10 - **Cod. K89123**

Per 10 bombole.


Dimensioni esterne mm:  
L 1760 x P 1680 x A 2400.



Mod. LED 6+6 - **Cod. K89124**

Per 6+6 bombole.


Dimensioni esterne mm:  
L 3440 x P 880 x A 2400.



Mod. LED 6+6+3 - **Cod. K89125**

Per 6+6+3 bombole.

Dimensioni esterne mm:  
L 4320 x P 880 x A 2400.



Mod. LED 10+10 - **Cod. K89126**

Per 10+10 bombole.

Dimensioni esterne mm:  
L 3440 x P 1680 x A 2400.

# EXACTA SERIE ECO PER CHIMICI EN 61010-1



Come armadi di sicurezza per prodotti chimici, EXACTA propone la serie ECO in lamiera elettrozincata, con le sue varianti con porte a vetro e la versione ECO-W in agglomerato. Certificati secondo la norma EN 61010-1.



Mod. ECO12 - Cod. K89015  
Mod. ECO12-W - Cod. K89019  
Dimensioni esterne mm:  
L 1190 x P 600 x A 1950.  
Volume: 1120 litri circa.  
Peso: 120 Kg.  
3 ripiani portata 80 Kg cad.:  
L 1060 x P 525 x A 25 mm.



Mod. ECO6 - Cod. K89016  
Mod. ECO6-W - Cod. K89020  
Dimensioni esterne mm:  
L 630 x P 600 x A 1950.  
Volume: 535 litri circa.  
Peso: 95 Kg.  
3 ripiani portata 80 Kg cad.:  
L 480 x P 525 x A 25 mm.



Mod. POISON\*\*  
Cod. K89048  
Dimensioni esterne mm:  
L 500 x P 300 x A 400.  
Volume: 44 litri circa.  
Peso: 12 Kg.  
\*\*Modello non certificato.



Mod. ECO12B - Cod. K89017  
Dimensioni esterne mm:  
L 1190 x P 600 x A 700.  
Volume: 350 litri circa.  
Peso: 65 Kg.  
2 ripiani portata 80 Kg cad.:  
L 1060 x P 525 x A 25 mm.



Mod. ECO6B - Cod. K89018  
Dimensioni esterne mm:  
L 630 x P 600 x A 700.  
Volume: 165 litri circa.  
Peso: 50 Kg.  
2 ripiani portata 80 Kg cad.:  
L 480 x P 525 x A 25 mm.



Mod. ECO12 con porte a vetro  
Cod. K89014  
Dimensioni esterne mm:  
L 1190 x P 600 x A 1950.  
Volume: 1120 litri circa.  
Peso: 120 Kg.  
3 ripiani portata 80 Kg cad.:  
L 1060 x P 525 x A 25 mm.



Mod. ECO6 con porta a vetro apertura sinistra  
Cod. K89034

Mod. ECO6 con porta a vetro apertura destra  
Cod. K89035

Dimensioni esterne mm:  
L 630 x P 600 x A 1950.  
Volume: 535 litri circa.  
Peso: 95 Kg.  
3 ripiani portata 80 Kg cad.:  
L 480 x P 525 x A 25 mm.

## ACCESSORI OPZIONALI EXACTA SERIE ECO



Filtro a carbone attivo  
di facile rimozione per acidi.  
Cod. K89021



Elettroaspiratore  
in box metallico  
impianto elettrico,  
interruttore e cavo.  
Cod. K89013



Unità di aspirazione  
per Mod. ECO 12.  
Cod. K89191



Unità di aspirazione  
per Mod. ECO 6.  
Cod. K89190

Ripiano in acciaio verniciato  
per Mod. ECO12 e Mod. ECO12B - Cod. K89022

Ripiano in acciaio verniciato  
per Mod. ECO6 e Mod. ECO6B - Cod. K89023

Ripiano in polipropilene  
per Mod. ECO12-W - Cod. K89024

Ripiano in polipropilene  
per Mod. ECO6-W - Cod. K89025

Vasca di fondo in acciaio verniciato  
per Mod. ECO12 e Mod. ECO12B - Cod. K89026

Vasca di fondo in acciaio verniciato  
per Mod. ECO6 e Mod. ECO6B - Cod. K89027

Vasca di fondo in polipropilene  
per Mod. ECO12-W - Cod. K89028

Vasca di fondo in polipropilene  
per Mod. ECO6-W - Cod. K89029

# EXACTA COMPLEMENTI PER LA SICUREZZA

A supporto della linea EXACTA SAFETY PRODUCTS proponiamo alcuni complementi per la sicurezza.



**KIT ASSORBIMENTO - Cod. K89064**  
Bidone di sicurezza per l'assorbimento di sostanze chimiche nocive.



**LAVAOCCHI - Cod. K89065**



**DOCCIA CON LAVAOCCHI Cod. K89036**



**KIT ASSORBIMENTO - Cod. K89037**  
Mobiletto di sicurezza per l'assorbimento di sostanze chimiche nocive.



Cappetta per manipolazioni sostanze tossiche  
Mod. CHEMIHOOD 60 - **Cod. K89042**  
Mod. CHEMIHOOD 120 - **Cod. K89043**

ACCESSORI OPZIONALI Mod. CHEMIHOOD:

Vaschetta di fondo in acciaio INOX per Mod. CHEMIHOOD 60 - **Cod. K89054**

Vaschetta di fondo in acciaio INOX per Mod. CHEMIHOOD 120 - **Cod. K89055**

Filtro a carboni attivi per Mod. CHEMIHOOD 60 **Cod. K89056**

Filtro a carboni attivi per Mod. CHEMIHOOD 120 **Cod. K89059**

Carrello con 4 ruote piroettanti, 2 con freno per Mod. CHEMIHOOD 60 - **Cod. K89057**

Carrello con 4 ruote piroettanti, 2 con freno per Mod. CHEMIHOOD 120 - **Cod. K89058**



Mod. FIREGUARD - **Cod. FG900**

Carrello di sicurezza per la raccolta ed il trasporto di sostanze chimiche nocive e/o infiammabili. Diviso in due sezioni indipendenti con vaschetta di raccolta in acciaio inox sul fondo per la caduta accidentale dai contenitori.



POSTAZIONE DA 6 BOMBOLE - **Cod. K89038**  
POSTAZIONE DA 4 BOMBOLE - **Cod. K89039**



CARRELLO PORTABOMBOLE 1 POSTO - **Cod. K89040**  
CARRELLO PORTABOMBOLE 2 POSTI - **Cod. K89041**

# EXACTA ARMADI DI SICUREZZA

CATALOGO GENERALE . Per informazioni più dettagliate richiedere il catalogo specifico.

## EXACTA SERIE POLIPROPILENE PER CHIMICI

EXACTA serie POLIPROPILENE presenta modelli componibili costruiti in polipropilene di 15 mm di spessore specifici per lo stoccaggio di prodotti acidi ed alcalini molto aggressivi.



Mod. PP4'V" - Cod. K89045  
Armadio con 4 cassetti estraibili;  
dimensioni mm: L 550 x P 520 x A 1510.



Mod. PP2'V" - Cod. K89044  
Armadio con 2 cassetti estraibili;  
dimensioni mm: L 550 x P 520 x A 800.



Mod. PP4'O" - Cod. K89046  
Armadio con 4 cassetti estraibili;  
dimensioni mm: L 1100 x P 520 x A 800.

### ACCESSORI OPZIONALI EXACTA SERIE POLIPROPILENE



Unità di aspirazione - Cod. K89047



Filtro a carbone attivo  
di facile rimozione per acidi.  
Cod. K89021



GERMANY  
FRANCE  
ITALY  
SPAIN  
THE NETHERLANDS  
UNITED KINGDOM

**EXACTA + OPTECH**® GmbH

Lerchenstrasse 10, D-80995 München - Germany  
Tel. +49-89-157 80 661 Fax: +49-89-157 80 662  
Website: www.exactaoptech.com

Rivenditore autorizzato:

**Analitica**  
laboratorio e ambiente

Analitica s.n.c.  
Via San Pasquale 76/1 - 34142 Trieste  
Cod. Fisc. e P. IVA 00692170327  
Telefono 040/392209 - Fax 040/394087  
Mail: info@analiticiatrieste.com  
Sito: www.analiticiatrieste.com